

Technique argile 5- Évidage

Matériel

- Mirette

Après avoir pétri l'argile :

- Façonner la forme désirée de l'objet à créer.
- Laisser durcir l'argile. Dépendant du montant de glaise utilisé, la période de temps variera pour qu'elle durcisse.
- Couper une partie de l'objet avec le couteau de potier, lorsque suffisamment durcie, c'est à-dire lorsque l'argile se travaille sans déformer l'objet créé.
- Utiliser une mirette pour extraire l'argile contenue à l'intérieur de l'objet créé.
- Évider en laissant une paroi de 1 à 3 centimètres d'épaisseur dépendant du format de l'objet créé.
- Utiliser l'ébauchoir pour affermir la forme. Il est possible d'utiliser une éponge légèrement humide pour lisser la surface de l'objet créé mais attention, tout ajout d'eau à un modelage affaiblit le corps glaiseux.
- Déposer sur une tournette pour vérifier les proportions et pour affiner le travail.

Conseils

Évider l'argile petit à petit. Les petits morceaux évidés pourront servir, lorsque secs à la fabrication de la barbotine.

Laisser de 1 à 2 cm d'épaisseur pour les parois de la forme évidée.

Travailler lentement et régulièrement. Les parois DOIVENT avoir la même épaisseur.

