

## Fiche 4 — Préparation et mise en place des reliefs




### Matériaux

- carton ondulé (boîtes de papier à photocopieur ou boîtes d'emballage de petits appareils ménagers par exemple)
- ciseaux
- X-Acto
- règle métallique
- support sur lequel découper
- colle, chiffon






## Préparation des cartons pour reliefs



### Découpage des bandes de carton

- Couper des bandes d'une largeur qui deviendra la hauteur du relief.
- Le carton se découpe de manière nette en utilisant une règle métallique appuyée sur carton, même avec la pression du X-Acto qui coupe



## Possibilités offertes par le carton ondulé

- Il donne de la souplesse aux bandes découpées.
- Il se prêtera à faire des demi-cercles, des cercles et des angles par exemple.

## Variations dans la hauteur des Reliefs

- Suivre un gabarit d'une hauteur ou d'une forme différente
- Dessiner les formes sur le carton ondulé et
- Procéder au découpage avec la même technique.







## Planification des reliefs — Illustrations

- Disposer les reliefs à coller et évaluer l'effet produit.
- Déplacer les parties à coller d'une autre manière jusqu'à obtenir, les répétitions, les contrastes, le centre d'intérêt et l'équilibre qui feront une œuvre avec de la variété et de l'unité.





## Installation des bandes pour reliefs sur le support



### Décider de la place sur le support

- Utiliser un feutre pour préciser la place des reliefs sur le support.
- Disposer les bandes de reliefs

### Ancrer les bandes de carton sur le support

- Commencer par l'application d'une bandelette de papier trempée dans la colle préparée, à cheval sur la bande de carton.
- Maintenir très droite la bande de carton pendant l'installation de la bande de papier.
- Essuyer la colle en surplus.



## Consolider l'ancrage des murs de reliefs

- Poser plusieurs bandes en les superposant partiellement les unes sur les autres
  
- Maintenir bien serré, le papier à la base du mur de carton, en marquant l'angle droit à la base
  
- Ajuster et laisser sécher